

VENCEDORES DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2025

Processo Administrativo № 066/2025 Tipo: REGISTRO DE PREÇO PREGOEIRO: JOSIMAR JOSUEL DO NASCIMENTO Data de Publicação: 09/09/2025 09:15:17

TOTAL DO PROCESSO: 168.042,61

CROSS DISTRIBUIDORA LTDA 57.536.275/0001-61 27.093,90

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 110 Lance: 11,35 **Total: 749,10**

Item: 1 Unidade: UND Marca: MAICOL Modelo: MAICOL

Descrição: Avental de segurança confeccionado em PVC. Especificação: Avental de segurança confeccionado em PVC com forro de poliéster, tiras soldadas eletronicamente, sendo uma no pescoço e duas na cintura com fivela plástica para fechamento e acabamento nas laterais por solda eletrônica. Tamanho: 1,20 m x 0,70 m. Aprovado Para: Proteção do tronco do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água.

Quantidade: 66 Val. Ref.: 11,35 **Valor Unit.: 11,35** Total Item: 749,10

LOTE 9 Quant.: 1 Num: 227 Lance: 2,90 **Total: 771,40**

Item: 9 Unidade: PAR Marca: SUPER SAFETY Modelo: SUPER SAFETY

Descrição: Luva de segurança tricotada em fios de algodão e poliéster com pigmentos de PVC na palma e dedos,. Especificação: Luva de segurança tricotada em fios de algodão e poliéster com pigmentos de PVC na palma e dedos, punho elástico. Aprovado para: Proteção das mãos do usuário contra agentes escoriantes, cortantes e perfurantes. Restrições: EPI não aprovado para uso em operações de soldagem e processos similares. Embalagem contendo: 01 par de luvas.

Quantidade: 266 Val. Ref.: 3,58 Valor Unit.: 2,90 Total Item: 771,40

LOTE 12 Quant.: 1 Num: 331 Lance: 3,50 **Total: 290,50**

Item: 12 Unidade: UND Marca: DELTA PLUS Modelo: DELTA PLUS

Descrição: Óculos de proteção incolor do tipo Rio de Janeiro. Especificação: Óculos de proteção incolor do tipo Rio de Janeiro - Óculos de segurança constituídos de arco confeccionado em náilon preto com meia proteção nas bordas superiores, um pino localizado no centro da armação e duas fendas localizadas nas extremidades utilizadas para o encaixe do visor confeccionado em policarbonato disponível nas variações incolor, incolor com tratamento, amarelo, verde médio, verde escuro, cinza com tratamento e cinza com furo central e uma fenda em cada extremidade para encaixe ao arco, apoio nasal e proteção lateral injetadas na mesma peça. As hastes, do tipo espátula, são confeccionadas do mesmo material do arco e constituídas de duas peças: semi-haste com um pino central na parte interna e extremidade presa ao arco por meio de parafuso metálico e semi-haste vazada que se encaixa na semi-haste anterior através do pino e que permite o ajuste de tamanho. Aprovado para:Proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes, contra raios ultravioleta (u6), contra raios infravermelho (r)

Quantidade: 83 Val. Ref.: 3,59 Valor Unit.: 3,50 Total Item: 290,50

LOTE 13 Quant.: 1 Num: 276 Lance: 65,00 **Total: 1.235,00**

Item: 13 Unidade: ROL Marca: PLASTCOR Modelo: PLASTCOR

Descrição: Tela de proteção. Especificação: Tela de proteção tapume/ cerquite, extrusada em polietileno e proteção UV. Especificações: Cor: Laranja; Peso aproximadamente: 2,4 K; Largura: 1,20 m x Comprimento: 50 m Utilização: Tela com a função de sinalização, proteção e delimitação de áreas de risco e obras. Também utilizada como item de segurança nas extremidades de lajes e edifícios.

Quantidade: 19 Val. Ref.: 65,34 **Valor Unit.: 65,00** Total Item: 1.235,00

LOTE 14 Quant.: 1 Num: 026 Lance: 1.20 Total: 12.00

Gerado em: 22/09/2025 15:16:55 1 de 11



Item: 14 Unidade: UND Marca: SUPER SAFETY Modelo: SUPER SAFETY

Descrição: Máscara descartável - Respirador Purificador de Ar, tipo Peça Semifacial Filtrante para Partículas-PFF2-S,. Especificação: Máscara descartável - Respirador Purificador de Ar, tipo Peça Semifacial Filtrante para Partículas-PFF2-S, confeccionada de TNT, formato dobrável, sem válvula de exalação. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. Aprovado Para:proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e

fumos (pff2).

Quantidade: 10 Val. Ref.: 1,22 Valor Unit.: 1,20 Total Item: 12,00

LOTE 15 Quant.: 1 Num: 274 Lance: 1,30 **Total: 42,90**

Item: 15 Unidade: PAR Marca: DYSTRAY Modelo: DYSTRAY

Descrição: Protetor auditivo tipo plugue. Especificação: Protetor auditivo tipo plugue - Confeccionado em silicone, tipo inserção, composto de um eixo com três flanges maciças e cônicas, todas de dimensões variáveis, em cujo eixo há um orifício até o seu interior. Protetor tamanho único, moldável a diferentes canais auditivos, com ou sem sensor. Com cordão de polipropileno ou cordão de silicone. Aprovado para: proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR 15.

Quantidade: 33 Val. Ref.: 1,40 Valor Unit.: 1,30 Total Item: 42,90

LOTE 16 Quant.: 1 Num: 711 Lance: 35,00 **Total: 1.400,00**

Item: 16 Unidade: UND Marca: DYSTRAY Modelo: DYSTRAY

Descrição: CINTA ERGONOMICA - DO TIPO ABDOMINAL COM SUSPENSÓRIO E DORSAL LOMBAR.. Especificação: CINTA ERGONOMICA - DO TIPO ABDOMINAL COM SUSPENSÓRIO E DORSAL LOMBAR. ELÁSTICO REFORÇADO COM HASTE DUPLA NA REGIÃO LOMBAR. FLANGES MALEÁVEIS DE NO MÍNIMO 22 CM DE COMPRIMENTO, EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA; VELCRO DE ALTA ADERÊNCIA. TAMANHOS M E G.-CATMAT:485913

Quantidade: 40 Val. Ref.: 36,15 **Valor Unit.: 35,00** Total Item: 1.400,00

LOTE 19 Quant.: 1 Num: 708 Lance: 110,00 **Total: 6.600,00**

Item: 19 Unidade: UND Marca: HENLAU Modelo: HENLAU

Descrição: Protetor solar - fps 60. Especificação: Protetor solar - fps 60, com 1 litro, proteção contra raios uva e uvb, produto dermatologicamente testado, livre de óleo, garantindo maior conforto durante o uso. resistente à água e suor, possui vitamina a, hipoalergênico, rápida absorção e ação hidratante. não comedogênico. validade de 2 anos após a data de fabricação.

Quantidade: 60 Val. Ref.: 121,47 **Valor Unit.: 110,00** Total Item: 6.600,00

LOTE 20 Quant.: 1 Num: 604 Lance: 10,00 **Total: 300,00**

Item: 20 Unidade: FRC Marca: HENLAU Modelo: HENLAU

Descrição: REPELENTE DE INSETOS - REPELENTE DE INSETOS SPRAY COM ALTA EFICÁCIA CONTRA MOSQUITOS TRANSMISSORES DE ZIKA, DENGUE, CHIK. Especificação: REPELENTE DE INSETOS - REPELENTE DE INSETOS SPRAY COM ALTA EFICÁCIA CONTRA MOSQUITOS TRANSMISSORES DE ZIKA, DENGUE, CHIKUNGUNYA, FEBRE AMARELA E OUTRAS. COM DURAÇÃO DE PROTEÇÃO DE NO MÍNIMO 6H, HIPOALERGÊNICO, FRASCO DE 100ML, CONTENDO LOTE DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DATA DE FABRICAÇÃO. CATMAT- 435543

Quantidade: 30 Val. Ref.: 11,80 Valor Unit.: 10,00 Total Item: 300,00

LOTE 21 Quant.: 1 Num: 590 Lance: 18,00 **Total: 936,00**

Item: 21 Unidade: PAR Marca: SUPER SAFETY Modelo: SUPER SAFETY

Descrição: Luva anticorte. Especificação: Luva anticorte - Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, HPPE (polietileno de alto peso molecular), 13 gauge, revestida em PU (poliuretano) na palma e ponta dos dedos, punho com inserção de fibras elásticas e acabamento com fibras sintéticas. Aprovado para: proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.

Quantidade: 52 Val. Ref.: 21,73 **Valor Unit.: 18,00** Total Item: 936,00

Gerado em: 22/09/2025 15:16:55 2 de 11



LOTE 25 Quant.: 1 Num: 402 Lance: 21,00 **Total: 210,00**

Item: 25 Unidade: PAR Marca: GABI LUVAS Modelo: GABI LUVAS

Descrição: Mangote de segurança confeccionado em raspa, fivelas metálicas e tiras em raspa para ajuste. Especificação: Mangote de segurança confeccionado em raspa, fivelas metálicas e tiras em raspa para ajuste. Aprovado para: Proteção do braço e antebraço do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares.

Quantidade: 10 Val. Ref.: 21,69 **Valor Unit.: 21,00** Total Item: 210,00

LOTE 26 Quant.: 1 Num: 811 Lance: 21,00 **Total: 357,00**

Item: 26 Unidade: PAR Marca: SINTETICOS Modelo: SINTETICOS

Descrição: Perneira de segurança confeccionada em material sintético com fechamento em solda eletrônica. Especificação: Perneira de segurança confeccionada em material sintético com fechamento em solda eletrônica, e / ou velcro com três talas de polipropileno frontais para proteção. Aprovado para: Proteção das pernas do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares

Quantidade: 17 Val. Ref.: 23,91 **Valor Unit.: 21,00** Total Item: 357,00

LOTE 45 Quant.: 1 Num: 552 Lance: 129,00 **Total: 14.190,00**

Item: 45 Unidade: UND Marca: RIO VALLEY Modelo: RIO VALLEY

Descrição: Avental térmico cor azul. Especificação: Avental térmico cor azul - para proteção do tronco, confeccionado em tecido de algodão especial com tratamento antichamas, impermeabilizado, costurado com linha de para-aramida, ajustável com tiras nas costas e pescoço. Aprovado para: proteção do tronco do usuário contra agentes térmicos (pequenas chamas, calor de contato, convectivo e radiante) e contra umidade proveniente de operações com uso de água.

Quantidade: 110 Val. Ref.: 141,10 Valor Unit.: 129,00 Total Item: 14.190,00

J S JUNIOR LTDA 51.755.566/0001-64 11.889,78

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 525 Lance: 34.80 Total: 3.758,40

Item: 2 Unidade: PAR Marca: WORKFLEX Modelo: 43WFMBBF6L CA 37130

Descrição: Bota 7 léguas branca. Especificação: Bota 7 léguas branca - Calçado ocupacional tipo bota impermeável, classificação II, confeccionado em PVC (policloreto de vinila). Aprovado para: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. (numeração: 36 a 44)

Quantidade: 108 Val. Ref.: 41,63 Valor Unit.: 34,80 Total Item: 3.758,40

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 442 Lance: 33,18 Total: 2.189,88

Item: 4 Unidade: PAR Marca: CARTOM Modelo: 300 BF

Descrição: Bota de borracha ou pvc cor preta. Especificação: Bota de borracha ou pvc cor preta - Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota PVC cano longo, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (PVC), com resistência química, sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível. Observação: I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA). II) Solado resistente ao óleo combustível (FO). III) Calçado resistente aos seguintes reagentes químicos: Heptano (J); Hidróxido de sódio 30% (K); Acido acético (99 1)% (N); Solução de amônia (25 1)% (O); Peróxido de hidrogênio (30 1)% (P); Isopropanol (Q); Hipoclorito de sódio (13 1)% (R). Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes, contra umidade proveniente de operações com uso de água e contra riscos de origem química (numeração: 36 a 44)

Quantidade: 66 Val. Ref.: 69,12 **Valor Unit.: 33,18** Total Item: 2.189,88

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 698 Lance: 34,95 **Total: 5.941,50**

Item: 5 Unidade: PAR Marca: CARTOM Modelo: 300BF

Gerado em: 22/09/2025 15:16:55 3 de 11



Descrição: Bota de borracha ou pvc cor branca. Especificação: Bota de borracha ou pvc cor branca - Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota PVC cano longo, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (PVC), com resistência química, sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível. Observação: I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA). II) Solado resistente ao óleo combustível (FO). III) Calçado resistente aos seguintes reagentes químicos: Heptano (J); Hidróxido de sódio 30% (K); Acido acético (99 1)% (N); Solução de amônia (25 1)% (O); Peróxido de hidrogênio (30 1)% (P); Isopropanol (Q); Hipoclorito de sódio (13 1)% (R). Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes, contra umidade proveniente de operações com uso de água e contra riscos de origem química (numeração: 36 a 44)

Quantidade: 170 Val. Ref.: 55,12 **Valor Unit.: 34,95** Total Item: 5.941,50

PORTUM DISTRIBUIDOR INDUSTRIAL LTDA 48.610.545/0001-46 14.148,40 LOTE 3 Quant.: 1 Num: 300 Lance: 74,99 Total: 11.248,50

Item: 3 Unidade: PAR Marca: TRACTOR Modelo: TRACTOR

Descrição: Botina de segurança. Especificação: Botina de segurança - Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em cadarço, confeccionado em couro nobuck na cor café curtido ao cromo, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em não tecido resinado fixada pelo sistema strobel, palmilha interna removível, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, biqueira de polipropileno para conformação. Observação:I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). II) Solado resistente ao óleo combustível (FO). Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos e escoriantes. (numeração: 36 a 44)

Quantidade: 150 Val. Ref.: 83,00 **Valor Unit.: 74,99** Total Item: 11.248,50

LOTE 41 Quant.: 1 Num: 382 Lance: 289,99 **Total: 2.899,90**

Item: 41 Unidade: PAR Marca: TRACTOR Modelo: TRACTOR

Descrição: Calçado ocupacional, tipo bota tática,. Especificação: Calçado ocupacional, tipo bota tática, confeccionado em couro tipo vaqueta hidrofugada. Forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem não tecido fixada pelo sistema strobel. Forro lateral e do cano confeccionados em material de tecido. O cano mede aproximadamente 24 cm com a presença de um ziper lateral e fechamento em velcro para melhor ajuste. Solado PU bidensidade, injetado direto no cabedal, antiderrapante e com resistência a óleo combustível. (numeração: 34 a 44)

Quantidade: 10 Val. Ref.: 447,00 **Valor Unit.: 289,99** Total Item: 2.899,90

RD SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA 43.914.734/0001-99 20.614,38

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 515 Lance: 15,20 **Total: 471,20**

Item: 6 Unidade: UND Marca: PLASTCOR Modelo: PLASTCOR

Descrição: Capacete de segurança Classe B. Especificação: Capacete de segurança Classe B - com casco de aba frontal tipo II, moldado em polietileno de alta densidade na versão sem ventilação. Suspensão com quatro ou seis pontos de fixação, confeccionada com duas ou três tiras de tecido, carneira em polietileno de alta densidade, com regulagem através das suspensões Ajuste Simples, Catraca, Ajuste Fácil ou Secure Fit. Possui tira de absorção de suor removível, lavável e substituível, fixada à carneira através de 6 pontos. O casco possui duas fendas laterais, podendo acomodar abafadores e viseiras. O capacete possui a opção de utilizar uma tira jugular acoplada ao casco, através de dois ou três orifícios nas versões elástica ou em tecido. O casco possui a opção da tira refletiva, impressão de logo, suporte para lanterna/lâmpada e indicador de vida útil. Podendo ser nas cores branco, amarelo, azul claro, azul escuro, cinza, verde, laranja, vermelho, marrom, bege e preto. Cor à ser definida pela administração. Observação: EQUIPAMENTO CERTIFICADO JUNTO AO INMETRO COM BASE NA PORTARIA Nº 502, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021. Aprovado para: Proteção da cabeça do usuário contra impactos de objetos sobre o crânio e contra choques elétricos.

Quantidade: 31 Val. Ref.: 22,02 **Valor Unit.: 15,20** Total Item: 471,20

LOTE 8 Quant.: 1 Num: 925 Lance: 41,00 Total: 13.325,00

Item: 8 Unidade: PAR Marca: PLASTCOR Modelo: PLASTCOR

Gerado em: 22/09/2025 15:16:55 4 de 11



Descrição: Luva de pvc. Especificação: Luva de pvc - cano longo, tipo de uso: produtos químicos/esgoto, agentes abrasivos e etc. revestimento externo em policloreto de vinila (pvc) e acabamento antiderrapante na região palmar e ponta dos dedos e dorso. características adicionais: cor preta, comprimento mínimo 50cm, reutilizável, formato anatômico, embalagem: 01 par de luvas. Aprovado para: luva tipo a para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, contra agentes térmicos (calor de contato) e contra agentes químicos (álcoois primários (a), hidrocarbonetos saturados (j), bases inorgânicas (k), ácidos minerais inorgânicos (l), ácidos minerais inorgânicos, bases orgânicas (o), peróxidos (p) e aldeídos (t)).

Quantidade: 325 Val. Ref.: 49,25 **Valor Unit.: 41,00** Total Item: 13.325,00

LOTE 10 Quant.: 1 Num: 410 Lance: 8,99 **Total: 179,80**

Item: 10 Unidade: PAR Marca: PLASTCOR Modelo: PLASTCOR

Descrição: Luva de borracha cano longo. Especificação: Luva de borracha cano longo - Luva de segurança confeccionada com cinco dedos, borracha nitrílica Borracha Nitrílica Premium, grau alimentício, espessura de 0,56mm, comprimento de 38cm ou 46cm, sem floco interno de algodão, punho com acabamento reto e palma antiderrapante com acabamento tipo areia. Aprovado para: proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos ((álcoois primários (a), hidrocarbonetos aromáticos (f), aminas (g), heterocíclicos e compostos de éter (h), hidrocarbonetos saturados (j), bases inorgânicas (k), ácidos minerais inorgânicos (l), ácidos minerais inorgânicos, oxidantes (m), ácidos orgânicos (n), peróxidos (p) e aldeídos (t)).

Quantidade: 20 Val. Ref.: 26,31 Valor Unit.: 8,99 Total Item: 179,80

LOTE 11 Quant.: 1 Num: 026 Lance: 10,85 **Total: 868,00**

Item: 11 Unidade: PAR Marca: LUVEQ Modelo: LUVEQ

Descrição: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS -. Especificação: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS - Luva de segurança confeccionada em raspa cinza, com face palmar confeccionada em raspa, forrada com tecido de algodão, com punhos no tamanho 15 cm. Aprovado para: proteção das mãos do usuário contra agentes térmicos (pequenas chamas, calor de contato, convectivo, radiante e metais fundidos).

Quantidade: 80 Val. Ref.: 12,04 Valor Unit.: 10,85 Total Item: 868,00

LOTE 18 Quant.: 1 Num: 015 Lance: 135,00 **Total: 810,00**

Item: 18 Unidade: UND Marca: V.MARTINS Modelo: V.MARTINS

Descrição: Macacão com Botas. Especificação: Macacão com Botas - Jardineira de segurança para saneamento, confeccionada em tecido sintético plastificado com PVC em ambas as faces (trevira), costuras através de solda eletrônica, com suspensório do mesmo material da vestimenta com meia argola para ajustes, botas de PVC forradas acopladas Aprovado Para: Proteção do tronco e membros inferiores do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água e contra riscos de origem química. (Bota Aprovada para: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes, contra umidade proveniente de operações com uso de água e contra riscos de origem química.)

Quantidade: 6 Val. Ref.: 166,81 **Valor Unit.: 135,00** Total Item: 810,00

LOTE 22 Quant.: 1 Num: 609 Lance: 7,90 **Total: 237,00**

Item: 22 Unidade: UND Marca: HANDEX Modelo: HANDEX

Descrição: Óculos de segurança. Especificação: Óculos de segurança constituídos de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato, arco e apoio nasal em TPR, hastes tipo espátula confeccionadas em náilon com TPR encaixadas na armação através de pinos plásticos. Aprovado para: Proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes, contra raios ultravioleta (u6) e, no caso das lentes cinza e cinza espelhado, contra luz intensa (I).

Quantidade: 30 Val. Ref.: 12,50 Valor Unit.: 7,90 Total Item: 237,00

LOTE 23 Quant.: 1 Num: 761 Lance: 27,00 **Total: 270,00**

Item: 23 Unidade: UND Marca: PLASTCOR Modelo: PLASTCOR

Descrição: PROTETOR FACIAL INCOLOR - PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLÁTEIS FRONTAIS.. Especificação: PROTETOR FACIAL INCOLOR - PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLÁTEIS FRONTAIS, RESPINGOS LÍQUIDOS EM GERAL. -

CATMAT: 220523

Gerado em: 22/09/2025 15:16:55 5 de 11



Quantidade: 10 Val. Ref.: 27,47 **Valor Unit.: 27,00** Total Item: 270,00

LOTE 24 Quant.: 1 Num: 882 Lance: 104,06 **Total: 2.393,38**

Item: 24 Unidade: UND Marca: NOVE54 Modelo: NOVE54

Descrição: Máscara de solda tipo escurecimento automático com escudo fabricado em poliamida. Especificação: Máscara de solda tipo escurecimento automático com escudo fabricado em poliamida; placas de proteção interna e externa fabricadas em policarbonato; carneira de polipropileno; parafuso e porca de fixação; limitador de movimento e sistema de catraca de material plástico; absorvedor de suor de tecido algodão forrado com espuma; filtro de escurecimento automático, tonalidade fixa de 4 ou variável de 9 a 13, área de visualização 93x 43 mm, tamanho da lente 110 x 90 x 9mm, tempo de comutação 1/25,000S, de luz para escuro, fonte de alimentação célula solar e substituível 1 x pilhas de lítio CR2032, composto por um conjunto de lentes de vidro, montadas em um cassete de material plástico, alimentado por baterias de lítio solar, temperatura operação -5°C a 55°C. Aprovado para: Proteção dos olhos e face do usuário contra impactos de partículas volantes, luminosidade intensa e radiações provenientes de serviços de soldagem.

Quantidade: 23 Val. Ref.: 104,60 **Valor Unit.: 104,06** Total Item: 2.393,38

LOTE 27 Quant.: 1 Num: 752 Lance: 220,00 **Total: 1.760,00**

Item: 27 Unidade: UND Marca: V.MARTINS Modelo: V.MARTINS

Descrição: Cinturão de segurança tipo paraquedista integrado com cinturão abdominal. Especificação: Cinturão de segurança tipo paraquedista integrado com cinturão abdominal, confeccionado em fita poliéster nas cores amarela/preta com 45 e 25 mm de largura com 01 (um) ponto de ancoragem para retenção de quedas na região dorsal e possui 02 (dois) pontos laterais iguais para posicionamento. O modelo possui 05 fivelas de ajuste. O cinturão de segurança é utilizado com os seguintes talabartes e trava-quedas: 1) Talabarte com absorvedor de energia ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. Aprovado para: proteção do usuário contra riscos de quedas nos trabalhos em altura.

Quantidade: 8 Val. Ref.: 222,22 **Valor Unit.: 220,00** Total Item: 1.760,00

LOTE 29 Quant.: 1 Num: 990 Lance: 25,00 **Total: 300,00**

Item: 29 Unidade: UND Marca: NOVE54 Modelo: NOVE54

Descrição: MÁSCARA RESPIRATÓRIA FACIAL COM FILTRO PARA VAPORES ORGÂNICOS CARBOGRAFITES. Especificação: MÁSCARA RESPIRATÓRIA FACIAL COM FILTRO PARA VAPORES ORGÂNICOS CARBOGRAFITES - RESPIRADOR 1 / 4, PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA NAS ATIVIDADES EM CONTATO COM MICROPARTÍCULAS OU POEIRA DE MATERIAIS COMO GESSO, MADEIRA, ETC. POSSUI FILTRO CONTRA VÍRUS E BACTÉRIAS. CATMAT- 220514

Quantidade: 12 Val. Ref.: 25,13 Valor Unit.: 25,00 Total Item: 300,00

VICKY SUPPLY PAPELARIA E COMERCIO EM GERAL 37.769.137/0001-15 13.800,00

LTDA

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 510 Lance: 60,00 **Total: 4.800,00**

Item: 7 Unidade: UND Marca: Conf. Edital Modelo: Conf. Edital

Descrição: Cone de sinalização (formato cônico) na cor preta com faixas refletivas na cor amarela. Especificação: Cone de sinalização - (formato cônico) na cor preta com faixas refletivas na cor amarela, com altura de 75 cm e base de 40 cm x 40 cm, em borracha de alta durabilidade e resistente a ação do sol e do clima pesando aproximadamente 3 kg, ponta com encaixe ou passagem para corrente plástica.

Quantidade: 80 Val. Ref.: 77,85 Valor Unit.: 60,00 Total Item: 4.800,00

LOTE 40 Quant.: 1 Num: 008 Lance: 60,00 **Total: 9.000,00**

Item: 40 Unidade: UND Marca: cf edital Modelo: cf edital

Gerado em: 22/09/2025 15:16:55 6 de 11



Descrição: Cone de sinalização (cor laranja com faixas refletivas na cor branca). Especificação: Cone de sinalização - (formato cônico) na cor laranja com faixas refletivas na cor branca, com altura de 75 cm e base de 40 cm x 40 cm. Corpo do cone em Polietileno (PEAD) e base em borracha de alta durabilidade e resistente a ação do sol, a altura da base deve ser de 4,5 cm. Cone pesando aproximadamente 4,2 kg. Ponta com encaixe ou passagem para corrente plástica.

Quantidade: 150 Val. Ref.: 72,58 Valor Unit.: 60,00 Total Item: 9.000,00

 MAF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
 45.000.491/0001-09
 26.401,34

 LOTE 17
 Quant.: 1
 Num: 389
 Lance: 20,99
 Total: 5.184,53

Item: 17 Unidade: UND Marca: REDUCAP Modelo: CA 46326

Descrição: Capa de chuva em PVC. Especificação: Capa de chuva em PVC Capa de segurança confeccionada em tela de poliéster revestida de PVC, nas cores transparente e amarela. Com capuz, mangas longas, botões de pressão para fechamento frontal, e costuras por solda eletrônica. Aprovada para: Proteção do tronco e membros superiores do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água e de precipitação pluviométrica

Quantidade: 247 Val. Ref.: 31,97 Valor Unit.: 20,99 Total Item: 5.184,53

LOTE 32 Quant.: 1 Num: 249 Lance: 25,80 **Total: 774,00**

Item: 32 Unidade: UND Marca: CARBOGRAFITE Modelo: RC206

Descrição: FILTRO PARA PROTETOR FACIAL RC 206 .. Especificação: FILTRO PARA PROTETOR FACIAL RC 206 - PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA A INALAÇÃO DE VAPORES ORGÂNICOS E GASES

ÁCIDOS. -CATMAT:442074

Quantidade: 30 Val. Ref.: 25,92 **Valor Unit.: 25,80** Total Item: 774,00

LOTE 37 Quant.: 1 Num: 183 Lance: 3,99 **Total: 634,41**

Item: 37 Unidade: PAR Marca: MEDIX Modelo: LÁTEX

Descrição: Luva de segurança confeccionada em látex natural. Especificação: Luva de segurança confeccionada em látex natural, revestimento interno em flocos de algodão e relevo antiderrapante na palma e pontas dos dedos. Aprovado para: Luva tipo b para proteção das mãos do usuário contra agentes cortantes e contra agentes químicos (álcoois primários (a), bases inorgânicas (k), ácidos minerais inorgânicos, oxidantes (m), bases orgânicas (o), peróxidos (p) e aldeídos (t)).

Quantidade: 159 Val. Ref.: 7,45 Valor Unit.: 3,99 Total Item: 634,41

LOTE 39 Quant.: 1 Num: 406 Lance: 10,00 **Total: 1.000,00**

Item: 39 Unidade: UND Marca: PLASTCOR Modelo: ZEBRADA

Descrição: Fita Zebrada Sem Adesivo 70 Mm X 100 M. Especificação: Fita Zebrada Sem Adesivo 70 Mm X 100 M, Tipo

de uso: sinalização, na cor amarelo e preto.

Quantidade: 100 Val. Ref.: 10,21 **Valor Unit.: 10,00** Total Item: 1.000,00

LOTE 42 Quant.: 1 Num: 917 Lance: 1.031,54 **Total: 10.315,40**

Item: 42 Unidade: UND Marca: KTELI Modelo: POLIETILENO

Descrição: Barreira Pantográfica com Base de Sustentação. Especificação: Barreira Pantográfica com Base de Sustentação - Fabricada em polietileno de alta densidade com extensão de 0,8cm até 6,4 metros, espessura das réguas 30 mm, dimensão faixas: 400 x 45 mm, peso total: 15,5 kg +/-10%. Composta por 16 peças de polietileno na cor laranja, e 28 faixas retrofletivas, que oferecem excelente visibilidade diurna e noturna. Pés de sustação oferecem boa estabilidade. A barreira se estende de 0,8 a 6,4 metros. Possui cordão de nylon para facilitar o manuseio; ocupando pouco espaço de armazenamento. Características adicionais: altura dobrada: 1,17m desdobrada máx 0,4cm, na cor laranja, com faixa refletiva, rebaixo para aplicação e proteção da faixa refletiva, cintas para facilitar o transporte, proteção contra raios UV. obs. réguas e base são enviadas juntas.

Quantidade: 10 Val. Ref.: 1.308,05 **Valor Unit.: 1.031,54** Total Item: 10.315,40

LOTE 44 Quant.: 1 Num: 387 Lance: 51,30 **Total: 5.643,00**

Gerado em: 22/09/2025 15:16:55 7 de 11



Item: 44 Unidade: PAR Marca: CRIVAL Modelo: CA 41773

Descrição: Calçado baixo cozinha/ enfermagem. Especificação: Calçado baixo cozinha/ enfermagem - tipo a calçado ocupacional de uso profissional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em eva, soleta de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto e ao óleo combustível, com palmilha interna removível. Aprovado para: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. (numeração: 34 a 44)

Quantidade: 110 Val. Ref.: 61,90 **Valor Unit.: 51,30** Total Item: 5.643,00

LOTE 46 Quant.: 1 Num: 868 Lance: 10,50 **Total: 2.100,00**

Item: 46 Unidade: UND Marca: MARSEG Modelo: CA 44233

Descrição: Touca de tecido. Especificação: Touca de tecido, com aba da testa fixa em tecido internamente e com tule

por fora, pregas no gorro e franzida com elastico na nuca

Quantidade: 200 Val. Ref.: 12,29 Valor Unit.: 10,50 Total Item: 2.100,00

LOTE 47 Quant.: 1 Num: 317 Lance: 125,00 **Total: 750,00**

Item: 47 Unidade: CJ Marca: PROTECT Modelo: CA 26636

Descrição: Vestimenta de segurança de corpo inteiro (Al27. Especificação: Vestimenta de segurança de corpo inteiro (Al27) - Conjunto de vestimenta de segurança para proteção contra riscos químicos (agrotóxicos), composto por: 1. Calça: Confeccionada em tecido 100% algodão com tratamento hidrorrepelente, com elástico na cintura e revestimento impermeável nas bainhas até as virilhas, com elásticos nos tornozelos para ajuste. 2. Jaleco: Mangas longas e gola com zíper, com elásticos nos punhos, cintura e alças nos polegares para ajuste, e sistema de fixação nos ombros (velcro ou similar) para acoplamento de avental. 3. Boné tipo touca árabe: Com aba rígida frontal e viseira de proteção facial em lâmina de acetato transparente. Aprovação: Produto deve ser EPI aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, conforme normas de proteção contra agentes químicos, com Certificado de Aprovação (CA) válido.

Quantidade: 6 Val. Ref.: 129,00 **Valor Unit.: 125,00** Total Item: 750,00

MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 11.175.931/0001-47

11.175.931/0001-47 11.192,80

LOTE 28 Quant.: 1 Num: 016 Lance: 18,85 **Total: 188,50**

Item: 28 Unidade: UND Marca: EPI 360 Modelo: EPI 360

Descrição: COLETE COR LARANJA COM FITAS REFLETIVAS NA COR VERDE, COLETE DE ALTA VISIBILIDADE E SEGURANÇA.. Especificação: COLETE COR LARANJA COM FITAS REFLETIVAS NA COR VERDE - COLETE DE ALTA VISIBILIDADE E SEGURANÇA, CONFECCIONADO EM TECIDO FLUORESCENTE COM FAIXAS RETRORREFLETIVAS, VESTIMENTO DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE -CATMAT:220531

Quantidade: 10 Val. Ref.: 18,86 **Valor Unit.: 18,85** Total Item: 188,50

LOTE 43 Quant.: 1 Num: 832 Lance: 366,81 **Total: 11.004,30**

Item: 43 Unidade: UND Marca: EPI 360 Modelo: EPI 360

Descrição: Cavalete plástico refletivo para sinalização. Especificação: Cavalete plástico refletivo para sinalização - fabricada em polietileno de alta densidade com faixas refletivas. características adicionais: medidas altura do cavalete montado: 1,04metros; largura do cavalete montado: 1 metro, peso do cavalete vazio com 2 travessas: 7kg +/-10%. peso do conjunto com areia ou água: 32kg +/-10%. cor padrão: laranja com fita refletiva

Quantidade: 30 Val. Ref.: 366,82 **Valor Unit.: 366,81** Total Item: 11.004,30

 COMERCIAL OLIVEIRA MATERIAL ELETRICO
 LTDA
 61.335.384/0001-98
 36.481,01

 LOTE 30
 Quant.: 1
 Num: 756
 Lance: 14,90
 Total: 357,60

Item: 30 Unidade: UND Marca: PLASTCOR Modelo:

Descrição: FILTRO PARA PROTETOR FACIAL RC 202.. Especificação: FILTRO PARA PROTETOR FACIAL RC 202 - PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA A INALAÇÃO DE VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS. -CATMAT:338176

Gerado em: 22/09/2025 15:16:55 8 de 11



Quantidade: 24 Val. Ref.: 14,90 **Valor Unit.: 14,90** Total Item: 357,60

LOTE 31 Quant.: 1 Num: 430 Lance: 13,13 Total: 223,21

Item: 31 Unidade: UND Marca: PLASTCOR Modelo:

Descrição: FILTRO PARA PROTETOR FACIAL RC 203 .. Especificação: FILTRO PARA PROTETOR FACIAL RC 203 - PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA A INALAÇÃO DE VAPORES ORGÂNICOS E GASES

ÁCIDOS. -CATMAT:338176

Quantidade: 17 Val. Ref.: 13,13 Valor Unit.: 13,13 Total Item: 223,21

LOTE 33 Quant.: 1 Num: 102 Lance: 11,55 Total: 831,60

Item: 33 Unidade: PAR Marca: PLASTCOR Modelo:

Descrição: Luva de segurança, confeccionada em couro na palma e dorso em raspa. Especificação: Luva de segurança, confeccionada em couro na palma e dorso em raspa, elástico para ajuste no dorso. Aprovado Para: proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.

Quantidade: 72 Val. Ref.: 11,55 Valor Unit.: 11,55 Total Item: 831,60

LOTE 36 Quant.: 1 Num: 435 Lance: 51,16 **Total: 20.464,00**

Item: 36 Unidade: PAR Marca: CARTOM Modelo:

Descrição: Calçado de segurança de uso profissional tipo botina, Para trabalhos com baixa tensão (até 500 v). Especificação: Calçado de segurança de uso profissional tipo botina, confeccionado em couro, cor preta, fechamento em elástico, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, biqueira de composite, solado em poliuretano bidensidade injetado direto ao cabedal, para uso eletricista. Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra impactos de quedas de objetos sobre os artelhos, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Restrições: Para trabalhos com baixa tensão (até 500 v) em ambiente seco. (numeração: 34 a 4)

Quantidade: 400 Val. Ref.: 51,16 Valor Unit.: 51,16 Total Item: 20.464,00

LOTE 48 Quant.: 1 Num: 002 Lance: 34,90 **Total: 209,40**

Item: 48 Unidade: UND Marca: PLASTCOR Modelo:

Descrição: Respirador purificador de ar de segurança (com dois filtros). Especificação: Respirador purificador de ar de segurança (com dois filtros) - Respirador facial tipo um quarto, confeccionado em composto resistente, com dois filtros para proteção das vias respiratórias contra partículas sólidas, gases ácidos e vapores orgânicos. Filtros Compatíveis: 1. Filtros Químicos (Classe 1): Vapores orgânicos; Gases ácidos; Vapores orgânicos e gases ácidos; Amônia e metilamina. 2. Filtros para Partículas: Poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos (P3). Deve ser EPI aprovado pelo Ministério do Trabalho (CA válido) e atender às normas de proteção respiratória aplicáveis.

Quantidade: 6 Val. Ref.: 34,90 Valor Unit.: 34,90 Total Item: 209,40

LOTE 49 Quant.: 1 Num: 847 Lance: 60,87 **Total: 2.921,76**

Item: 49 Unidade: UND Marca: PLASTCOR Modelo:

Descrição: Cartucho químico indicado para proteção respiratória contra vapores orgânicos com ponto de ebulição superior a 65C. Especificação: Cartucho químico indicado para proteção respiratória contra vapores orgânicos com ponto de ebulição superior a 65C - Indicado para proteção respiratória contra vapores orgânicos com ponto de ebulição superior a 65C. Especificações mínimas: Conexão tipo baioneta ou rosca compatível com respiradores reutilizáveis; Atende à norma NBR 13694 ou equivalente internacional.

Quantidade: 48 Val. Ref.: 60,87 Valor Unit.: 60,87 Total Item: 2.921,76

LOTE 50 Quant.: 1 Num: 678 Lance: 61,28 **Total: 2.941,44**

Item: 50 Unidade: UND Marca: PLASTCOR Modelo:

Descrição: Cartucho químico indicado para gases ácidos como enxofre (so2) e cloro (cl2)). Especificação: Cartucho químico indicado para gases ácidos como enxofre (so2) e cloro (cl2) - Indicado para proteção contra gases ácidos como dióxido de enxofre (SO2) e cloro (Cl2). Especificações mínimas: Conexão tipo baioneta ou rosca compatível com respiradores reutilizáveis; atende à norma NBR 13694 ou equivalente internacional.

Gerado em: 22/09/2025 15:16:55 9 de 11



Quantidade: 48 Val. Ref.: 61,28 Valor Unit.: 61,28 Total Item: 2.941,44

LOTE 51 Quant.: 1 Num: 162 Lance: 50,58 **Total: 2.427,84**

Item: 51 Unidade: UND Marca: PLASTCOR Modelo:

Descrição: Cartucho químico indicado para vapores orgânicos e gases ácidos. Especificação: Cartucho químico indicado para vapores orgânicos e gases ácidos - Indicado para proteção combinada contra vapores orgânicos e gases ácidos. Especificações mínimas: Conexão tipo baioneta ou rosca compatível com respiradores reutilizáveis; atende à norma NBR 13694 ou equivalente internacional.

Quantidade: 48 Val. Ref.: 50,58 **Valor Unit.: 50,58** Total Item: 2.427,84

LOTE 52 Quant.: 1 Num: 809 Lance: 57,88 **Total: 2.778,24**

Item: 52 Unidade: UND Marca: PLASTCOR Modelo:

Descrição: Cartucho químico indicado para vapores de amônia (nh3) e metilamina. Especificação: Cartucho químico indicado para vapores de amônia (nh3) e metilamina - Indicado para proteção contra vapores de amônia (NH3) e metilamina. Especificações mínimas: Conexão tipo baioneta ou rosca compatível com respiradores reutilizáveis; atende à norma NBR 13694 ou equivalente internacional.

Quantidade: 48 Val. Ref.: 57,88 **Valor Unit.: 57,88** Total Item: 2.778,24

LOTE 53 Quant.: 1 Num: 402 Lance: 69,29 **Total: 3.325,92**

Item: 53 Unidade: UND Marca: PLASTCOR Modelo:

Descrição: Cartucho indicado para poeiras, névoas, fumos metálicos e radionuclídeos. Especificação: Cartucho indicado para poeiras, névoas, fumos metálicos e radionuclídeos - Indicado para proteção contra poeiras, névoas, fumos metálicos e radionuclídeos, com alta eficiência. Especificações mínimas: Eficiência de retenção mínima de 99,95%; Compatível com respiradores reutilizáveis semifaciais ou faciais inteiras; Atende à norma NBR 13697 ou equivalente internacional.

Quantidade: 48 Val. Ref.: 69,29 **Valor Unit.: 69,29** Total Item: 3.325,92

 MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
 18.274.923/0001-05
 5.897,20

 LOTE 34
 Quant.: 1
 Num: 904
 Lance: 178,87
 Total: 1.788,70

2012 34 Quant... 1 Num. 304 Lance. 170,07

Item: 34 Unidade: UND Marca: ELSA Modelo: CA 38400

Descrição: Luva Isolante Classe 00. Especificação: Luva Isolante Classe 00 - Luva de segurança isolante de borracha, classe 00, tipo I, comprimento 14. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. Aprovado para:Proteção das mãos do usuário contra choques elétricos. Restrições: TENSÃO MÁXIMA DE USO CLASSE 00: 500V.

Quantidade: 10 Val. Ref.: 178,90 **Valor Unit.: 178,87** Total Item: 1.788,70

LOTE 35 Quant.: 1 Num: 839 Lance: 7,47 **Total: 4.108,50**

Item: 35 Unidade: PAR Marca: SUPERSAFETY Modelo: CA 32035

Descrição: Luva para coleta seletiva. Especificação: Luva para coleta seletiva - Luva de segurança confeccionadas em náilon e lycra, banho parcial em látex corrugado. Aprovado para: Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes térmicos (calor de contato).

Quantidade: 550 Val. Ref.: 15,68 **Valor Unit.: 7,47** Total Item: 4.108,50

 GRAFICA PRODATA EIRELI
 28.141.384/0001-81
 523,80

 LOTE 38
 Quant.: 1
 Num: 951
 Lance: 2,70
 Total: 523,80

Item: 38 Unidade: UND Marca: propria Modelo: conforme edital

Descrição: Touca/Boné Árabe. Especificação: Touca/Boné Árabe com velcro aprovado para: proteção do crânio e pescoço do usuário contra agentes abrasivos e escoriantes. restrições: epi não aprovado para uso em operações de soldagem e processos similares. Informações adicionais: cor à combinar.

Quantidade: 194 Val. Ref.: 16,06 Valor Unit.: 2,70 Total Item: 523,80

Gerado em: 22/09/2025 15:16:55 10 de 11



PREGOEIRO: JOSIMAR JOSUEL DO NASCIMENTO

Gerado em: 22/09/2025 15:16:55 11 de 11