

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE

AVENIDA DORIVAL JOSÉ PEREIRA, 1.370, PARQUE DAS FEIRAS, TORITAMA - PE - C E P 55125-000 – CNPJ: 11.073.548/0001-88

PRIMEIRO TERMO ADITIVO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/2024
PROCESSO LICITATÓRIO FMS Nº 009/2024
PREGÃO ELETRÔNICO FMS SRP Nº 008/2024

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
114/2024 DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL, ATRAVÉS
DA SECRETARIA DE SAÚDE E A EMPRESA FIELDS-MED COMÉRCIO
EIRELI ME**

O MUNICÍPIO DE TORITAMA/PE, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede na Av. Dorival José Pereira, 1.370, Parque das Feiras – Toritama - Pernambuco - CEP: 55125-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.256.054/0001-39, por meio da **SECRETARIA DE SAÚDE**, por meio de seu Secretário, Sr. **ERIVALDO JOSÉ MARIANO DA SILVA JÚNIOR**, brasileiro, residente e domiciliado na Avenida Brasil, 109 – Universitário, Município de Caruaru/PE, CEP: 55.016-360, CPF/MF sob o nº 083.243.704-20 e RG nº 52411450-X SSP, doravante denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR**, e a empresa **FIELDS-MED COMÉRCIO EIRELI ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **29.186.223/0001-77**, situada à Av. Antônio Cabral de Souza, 654, KM 8, Nossa Senhora da Conceição, Paulista/PE, CEP 53.425-430 neste ato representada por sua sócia administradora, Sra. **Juliana Ferreira Campos de Souza**, brasileira, casada, empresária, CPF 890.212.824-53, CNH 01206195162 DETRAN-PB, residente e domiciliada na Rua Manoel de Araújo, 993, Pau Amarelo, Paulista/PE, CEP 53433-480, doravante denominada **DETENTORA**, têm entre si, justo e acordado celebrar o presente Termo vinculado ao Processo Licitatório nº 009/2024, Pregão Eletrônico nº 008/2024, que passa a fazer parte da Ata de Registro de Preços 114/2024, que passa a fazer parte do termo original, com estrita observância dos preceitos de direito público, além da Lei nº 14.133 de 1 de abril de 2021 e respectivas alterações.

CONSIDERANDO que a Ata de Registro de Preços em epígrafe tem vigência até 19/09/2025, cujo objeto é o Registro de Preços de material de consumo laboratorial para a Secretaria Municipal de Saúde do Poder Executivo do Município de Toritama-PE, conforme especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência Simplificado, Anexo I do Edital.

CONSIDERANDO a necessidade de acréscimo dos itens 22,30 consoante solicitação da Diretora de compras e autorizado pela SECRETARIA DE SAÚDE.

CONSIDERANDO que é admissível a alteração de valor da Ata de Registro de Preços, conforme **artigo 17 do Decreto Municipal 269/2024**, obedecidas as disposições contidas Art. 124 e 125, art da Lei nº 14.133

CONSIDERANDO principalmente que serão mantidas as condições pactuadas na Ata de Registro de Preços nº 114/2024 conforme cláusulas e condições a seguir estipuladas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO AMPARO LEGAL

1.1. O presente termo tem como amparo **artigo 17 do Decreto Municipal 269/2024**, obedecidas as disposições contidas Art. 124 e 125, art. da Lei nº 14.133, e suas alterações, e vincula-se ao Processo Licitatório nº 009/2024, Pregão Eletrônico nº 008/2024.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

2.1. O presente aditivo tem como objeto o acréscimo do item 22,30 da Ata de Registro de Preços, conforme planilha abaixo, acrescentando o valor total de **R\$ 223,07 (Duzentos e vinte e três reais e sete centavos)**.

Assinado por 1 pessoa: ERIVALDO MARIANO DA SILVA JÚNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://toritama.1doc.com.br/verificacao/5661-232C-A128-0A0E>

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE

AVENIDA DORIVAL JOSÉ PEREIRA, 1.370, PARQUE DAS FEIRAS, TORITAMA - PE - C E P 55125-000 – CNPJ: 11.073.548/0001-88

ITEM	CÓDIGO SKU	CATMAT	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADE A SER ADITIVADA	VALOR UNITÁRIO DO PRODUTO	VALOR A SER ACRESCID O	PORCENTAGEM A SER ADITIVADA
22	11739	409643	LAMÍNULA PARA MICROSCOPIA QUADRADA – Espessura de 0,13 a 0,16mm – Tamanho 24x24mm. (Caixa com 100 lamínulas).. Especificação: LAMÍNULA PARA MICROSCOPIA QUADRADA – Espessura de 0,13 a 0,16mm – Tamanho 24x24mm. (Caixa com 100 lamínulas). Com registro da ANVISA.-CATMAT:409643	6	1	R\$ 4,70	R\$ 4,70	16,66%
30	11747	399143	TUBO P/ COLETA À VÁCUO ATIV. DE COÁGULA (VERMELHO) Tubo plástico, 10 ML, 13 X 75 mm; cx. 100 unidades. Especificação: TUBO P/ COLETA À VÁCUO ATIV. DE COÁGULA (VERMELHO) – Material: Tubo plástico; Componentes: Com ativador de coágulo e gel separador; Uso: Coleta de sangue; Característica adicional: À vácuo; Volume: 10 ML; Esterilidade: Estéril, descartável; 13 X 75 mm; cx. 100 unidades. Com registro da ANVISA.-CATMAT:399143	15	3	R\$ 72,79	R\$ 218,37	20%

CLÁUSULA TERCEIRA: DA RATIFICAÇÃO

3.1. Ficam ratificadas e em pleno vigor todas as demais cláusulas e condições do contrato original que não foram alteradas pelo presente instrumento.

CLÁUSULA QUARTA: DO FORO E DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1. É competente o Foro da Comarca do município de Toritama – PE, para dirimir qualquer divergência ou dúvida fundada no presente Instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Toritama, 30 de Junho de 2025.

Assinado por 1 pessoa: ERIVALDO MARIANO DA SILVA JÚNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://toritama.1doc.com.br/verificacao/5661-232C-A128-0A0E> e informe o código 5661-232C-A128-0A0E

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE

AVENIDA DORIVAL JOSÉ PEREIRA, 1.370, PARQUE DAS FEIRAS, TORITAMA - PE - C E P 55125-000 - CNPJ: 11.073.548/0001-88

MUNICÍPIO DE TORITAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA
Secretário Erivaldo José Mariano da Silva Júnior
Órgão Gerenciador

TESTEMUNHAS:

1. Dallem de Farias da Silva Filho
CPF: 075.186.924-54

2. Julian Ferreira de Paulo Silva
CPF: 139-202 384-113



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5661-232C-A128-0A0E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

 **ERIVALDO MARIANO DA SILVA JÚNIOR** (CPF 083.XXX.XXX-20) em 30/06/2025 15:45:36 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://toritama.1doc.com.br/verificacao/5661-232C-A128-0A0E>